

# Rejillas

SOLUCIONES ADAPTADAS

Lineadecor  
COARCE




Largo 60 mm

REJILLA GRUESO  
2 CM

Diseno  
PROPIO EXCLUSIVO

COARCE



**COARCE**

**Lineadecor**  
COARCE

La capacidad para trabajar con distintos materiales y la posibilidad de personalización permiten a COARCE ofrecer una solución completa para **que su proyecto sea una creación única**.

Un **servicio especializado** en la composición artística y soluciones técnicas aplicadas a toda clase de superficies, pavimentos, revestimientos, fondos y rejillas de piscinas, escaleras, rejillas para fachadas, etc., bien sea para obra privada o pública.

Lineadecor nace de la experiencia de COARCE para dar servicio al profesional del mundo de la decoración, arquitectura e interiorismo y ayudar a **convertir las ideas más creativas y arriesgadas en proyectos reales**.

Desde un simple detalle ejecutado con cualquier material (cerámica, piedra, metal, cristal...) a un gran mural artístico compuesto sobre piezas de porcelánico de 180 cm por 120 cm y grosor de 2 cm, tanto para suelo como para pared, para interior como para exterior, con cortes rectos o curvos, todo es posible para COARCE.

COARCE presenta *StonArq*, gres porcelánico técnico o toda-masa, sin esmaltar, de gran formato, con medidas excepcionales de **90x60 cm y 2 cm de grosor**. Disponible en **5 colores** y con un acabado rústico antideslizante.

Por sus dimensiones y características técnicas tan especiales, superiores a ningún otro producto conocido, el empleo de estos modelos de *StonArq* ofrece grandes ventajas para aplicaciones constructivas y decorativas en: Rejillas para Piscinas y Spas - Peldaños - Imagen corporativa - Rejillas para fachadas - Rampas especiales personalizadas - Terrazas elevadas, etc.

<b>Inalterable.</b> No le afecta la luz solar.	<b>Resistencia al ataque químico.</b> <sup>(1)</sup>	<b>Facilidad de limpieza y mantenimiento.</b> <sup>(2)</sup>	<b>Resistencia al fuego (M0).</b> No arde ni genera gases tóxicos.
<b>Resistencia a la flexión.</b>	<b>Ecológico.</b> Fabricado con materiales naturales y reciclables.	<b>Nula porosidad.</b> No rompe por congelación.	

<sup>(1)</sup> Únicamente el ácido fluorhídrico modifica su aspecto superficial. <sup>(2)</sup> Para un mantenimiento diario, agua caliente con jabón neutro o desinfectante habitual es suficiente.

# Rejillas




Por su resistencia a la flexión y dureza que le proporcionan los 2 cm de espesor, las rejillas fabricadas con **StonArq** son la solución ideal para su aplicación en pavimentos de bordes de piscina, alcorques, terrazas, industrias químicas, laboratorios, cocinas industriales, etc. Así como, en revestimientos tipo fachadas ventiladas o cubre salidas de equipos industriales de ventilación.

COARCE ejecuta para todas las aplicaciones diseños personalizados de rejillas en diferentes tipos de materiales y realiza cortes curvos que se adaptan a cualquier radio en el caso de bordes de piscinas especiales o terrazas de edificios de fachadas curvas, por ejemplo. También existe la posibilidad de iluminación de interior de la rejilla con LEDs de bajo consumo.

Por su total resistencia al tránsito y al ataque químico, las rejillas fabricadas con **StonArq** no se ven afectadas por productos que basan su composición en ácidos, cloro, u otros líquidos corrosivos y se puede limpiar con productos a base de ácido clorhídrico.

Para la fabricación de rejillas **StonArq** COARCE presenta 5 modelos de formato base 90x60x2 cm con un acabado superficial rústico-antideslizante.



## CARTA DE COLORES




RR-50



BR-50



BR-51



GR-50



GR-51

StonArq

COARCE ofrece la posibilidad de iluminar el interior de las rejillas con tecnología LED de bajo consumo.





Pol. Ind. "La Rambla" - Cno. Alcora, 18  
12550 Almazora (Castellón) España  
Tel. 964 56 50 60 - Fax 964 56 50 59  
[coarce@coarce.com](mailto:coarce@coarce.com) - [www.coarce.com](http://www.coarce.com)